

Center for the Study of Traumatic Stress

创伤应激研究中心

CSTS | Department of Psychiatry | Uniformed Services University | 4301 Jones Bridge Road, Bethesda, MD 20814-4799 | www.CSTSonline.org 创伤应激研究中心(CSTS)是美国国防医科大学精神病学系的一部分

灾后帮助学生

坏要求人们特别关注与儿

童和青少年的交流。

灾难事件带来的死亡和破坏要求 人们特别关注与儿童和青少年的交 流。很难预测儿童和青少年会出现哪 些类型的心理问题;但是,以下措施 可能有助于最大程度地减轻随后出现 的困难状况;

■ 让您的学生谈论自己关心的问题,不一定是关于他们的情感或灾难发生时的情景。谈论生活中发生的正常事件对健康至关重要。

- 提醒学生他们有安全保证。应当将身体安全和安全 感放在首位。
- 向儿童解释,这些是罕见的、极少发生的事件。告 诉他们已经建立了警报系统。
- 每个人对创伤的反应都不同。
- 允许儿童用自己的方式作出反应,并倾听其他人讲述自己的经历。
- 尽量保持日常生活规律;避免开始新的日常生活规律。稳定会使人感到安心。
- 你对灾难的反应将影响你的孩子的反应。在与孩子 交谈之前,与其他成年人讨论你自己的反应。
- 特别留意讨论中表现出过度忧虑情绪的儿童。限制讨论灾难事件的时间能帮助您的孩子表达自己的愿望,并帮助他们避免讨论他们以后可能认为不应当分享的内容。
- 年龄较大的儿童和青少年可能会感到"烦躁不安"。 帮助他们理解自身的行为并设定限制可能会有帮助。
- 一些儿童的反应可能是注意力分散或记忆力受影响。应当容忍和理解这些行为。
- 留心学生的不寻常的行为变化(例如,留级、失去 兴趣、不做家庭作业、越来越嗜睡或注意力分散、 孤独不合群、体重下降或体重增加)。
- 增强学生的自控和自主能力。
- 鼓励学生积极参加制定灾难和紧急情况计划。

对于年龄较小的儿童: 灾难事件带来的死亡和破 ■ 以用减的方式与孩子

- 以坦诚的方式与孩子讨论发生的事件。他们可能想要断断续续地谈论发生的事件;年龄较小的儿童可能需要重复具体的信息。
- 限制儿童看有关灾难及其受害者报道的电视节目和 接触其他信息来源。
- 通过限制学生接触传统媒体和社交媒体,过滤学生 接受的信息。
- 过多有关受害者的信息会由于个人化或过度认同而加强悲痛和困扰;通过提供有关他们与受害者之间不同之处的具体信息,减少学生的认同感和悲痛感。
- 让年龄较小的儿童放心,告诉他们很安全,他们的 家人和其他成年人会照料他们。
- 可能需要在危机发生后早期阶段全天不时了解受到 过度惊吓的年龄较小孩子的状况。
- 允许他们提出有关死亡和毁灭的问题。
- 认可学生的情感: "你听起来很伤心/很担心…… 你感到伤心/气愤/担心吗?"
- 提醒他们出现这些情感是正常的。
- 告诉他们你也会感到伤心、气愤或担心。

对于年龄较大的学生:

- 了解同伴在帮助重新恢复常态方面的重要性。
- 对于很多青少年而言,他们的认知能力经常超过掌控应激情形的情感能力。出现情绪波动是正常现象。
- 请记住提供情感支持的重要性,方法是讨论悲哀、麻木、愤怒、担忧和困惑等预期会出现的反应。解释表面上不适当的轻率行为、欢笑或冷漠时常会被用于帮助自己脱离不堪重负的情形。